

Vlastní text zveřejňovaného návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním:

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Vltava, ř. km 0,00 – 40,00

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d) a v souladu s § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) v souladu s ustanoveními § 115a vodního zákona a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“) a v souladu s částí šestou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“)

I. stanovuje dle § 66 odst. 1 a 8 vodního zákona změnu záplavového území významného vodního toku Vltava, IDVT 10100001, v ř. km 0,00 – 40,00

k. ú. Úpor, Zálezlice, Bukol, Hostín u Vojkovic, Křivousy, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, Dušníky nad Vltavou, Veltrusy, Všestudy u Veltrus, Lobeček, Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby, Zlončice, Máslovice, Větrušice u Klecan, Husinec u Řeže, Klecany, Přemyšlení, Brnky, Roztoky u Prahy, Žalov, Úholičky, Letky, Libčice nad Vltavou, Dolany u Prahy, Mikovice u Kralup nad Vltavou, Minice u Kralup nad Vltavou, Lobeč, Nelahozeves, Podhořany, Nové Ouholice, Vepřek, Mlčechvosty, Vraňany, Lužec nad Vltavou, Chramostek, Zelčín, Vrbno u Mělníka, Hořín

II. vymezuje dle § 66 odst. 2 a 8 vodního zákona v uvedeném úseku aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZÚ“)

III. stanovuje dle § 67 odst. 3 vodního zákona tuto omezující podmínku pro záplavové území mimo AZZÚ:

V případě nově plánované výstavby v záplavovém území musí projektová dokumentace takové stavby obsahovat i posouzení jejího vlivu na odtokové poměry a návrh vhodných protipovodňových opatření.

Tímto opatřením obecné povahy se se mění aktuální stanovení záplavového území vodního toku Vltava ze dne 9. 11. 2004, č. j. 49755/04/OŽP-Bab, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, mění se hranice záplavových území pro průtoky Q₅, Q₂₀ a Q₁₀₀ a rozsah aktivní zóny záplavového území.

Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce významného vodního toku Vltava Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (dále jen „Povodí Vltavy, s. p.“), „Zpracování podkladu pro návrh záplavových území Vltavy v ř.km 0 - 40 dle vyhlášky č.79/2018 Sb.“ z prosince 2019, jehož zhotovitelem byla společnost DHI, a.s., Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10.

Mapové výstupy jsou zpracovány na podkladu Výškopisných dat DMR 5G, © ČÚZK, MO ČR, MZe ČR, 2012; Základní mapy ČR 1:10 000, © ČÚZK 2016; Ortofoto České republiky 1:5000, © ČÚZK 2015; a podkladech Povodí Vltavy, státní podnik. Mapové podklady se zakreslenými záplavovými čarami a AZZÚ v měřítku 1 : 10 000 jsou nedílnou součástí výše vyhlášené změny a jsou k dispozici na webových stránkách Středočeského kraje v sekci „Životní prostředí / Vodní hospodářství“ v aktualitě „Podklady návrhu pro stanovení změny záplavového území vodního toku Vltava“ nebo přímo pod následujícím odkazem:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda/-/asset_publisher/ILTvh8P89d5p/content/podklady-navrhu-pro-stanoveni-zmeny-zaplavoveho-uzemi-vodniho-toku-vltava

Po nabytí účinnosti této vyhlášky budou mapové podklady společně s touto vyhláškou přesunuty do sekce „Životní prostředí / Vodní hospodářství / Záplavová území“.

Stanovené záplavové území je platné v kompozici dat a mapových podkladů a v měřítku, které jsou zpracovatelem dokumentace použity v návrhu na stanovení záplavových území.

Zakreslení záplavových čar zahrnuje nepřesnosti použité mapy. Při posouzení konkrétního místa je rozhodující kóta hladiny odvozená z podélného profilu a skutečná nadmořská výška terénu posuzovaného místa.

Pro případné zjištění podrobností záplavových území až na úroveň jednotlivých pozemků se postupuje tak, že rozhodující v určení rozsahu záplavového území na konkrétním pozemku je porovnání výškového zaměření pozemku, zpracovaného autorizovaným geodetem pro investora, s údaji o nadmořské výšce hladin ze stanoveného záplavového území, tj. se zaměřenými profily koryta a terénu a s vypočtenými výškami hladin velkých vod v těchto profilech.

Odůvodnění

Podáním u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“) dne 30. 3. 2020 navrhl státní podnik Povodí Vltavy jako správce významného vodního toku Vltava změnu záplavového území tohoto vodního toku. Povodím Vltavy, s. p., byl předložen průvodní dopis ze dne 24. 3. 2020, č. j. PVL-21905/2020/260, 1 paré dokumentace v listinné podobě (situace, průvodní zpráva, psaný podélný profil, standardní hydrologické údaje) a CD s příslušnými daty. Bylo dohodnuto, že další potřebná povinná tištěná paré budou předložena po vypořádání případných připomínek.

Předložený návrh odpovídal platným právním předpisům (až na počet předkládaných paré viz výše) a splnil požadavky vyhlášky.

Důvodem návrhu změny záplavového území je vydání vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, která upravuje způsob výpočtu a stanovení záplavových území a dále stanovení záplavového území řeky na základě detailních výpočtů dvourozměrným matematickým modelem nad aktuálním digitálním modelem terénu, které stanoví podrobné charakteristiky proudění v korytech řek a v inundačním území v úseku Vltavy od ř. km 0,0 na soutoku s Labem v Mělníku po ř. km 40 (Roztoky-Brnky).

Dle právních předpisů a na základě předloženého návrhu se stanovuje změna záplavového území pro průtoky Q_5 , Q_{20} , a Q_{100} a jeho aktivní zóny. Záplavové území pro průtok Q_{500} se v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 vyhlášky nevyomezuje.

Krajský úřad, jako příslušný vodoprávní úřad, nejprve projednal správcem toku navrženou změnu s dotčenými orgány v písemnosti č. j. 068800/2020/KUSK ze dne 19. 5. 2020. Ve stanovené lhůtě Krajský úřad obdržel souhlasné vyjádření vodoprávního úřadu Černošice, obce Větrušice, vodoprávního úřadu Neratovice, obce Všestudy, obce Úholičky a připomínky obcí Nová Ves a Zálezlice. Dále Krajský úřad obdržel připomínku odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Kralupy nad Vltavou.

Následně Krajský úřad v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 a 2 správního řádu vyvěsil dne 9. 6. 2020 pod č. j. 078405/2020/KUSK návrh opatření obecné povahy na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy mohlo týkat a zveřejnil je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh opatření byl na úřední desce Krajského úřadu a na úředních deskách dotčených obcí vyvěšen po dobu 15 dnů a obsahoval informaci o tom, že nebude konáno veřejné jednání, ale že kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být navrženou změnou předmětného záplavového území přímo

dotčeny, může u Krajského úřadu uplatnit písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce Krajského úřadu.

Ve stanovené lhůtě Krajský úřad obdržel připomínky.....

Krajský úřad předal písemností č. j.....ze dnedošlé připomínky navrhovateli k vypořádání.

K jednotlivým připomínkám po jejich vypořádání Povodím Vltavy, s. p., Krajský úřad sděluje.....

Krajský úřad dne opatřením obecné povahy pod č. j. změnil rozsah záplavového území vodního toku Vltava v ř. km 0,00 – 40,00 podle návrhu předloženého správcem toku dne 30. 3. 2020.

Mapová dokumentace záplavových území se zpřístupňuje (zveřejňuje) na webových stránkách Krajského úřadu. Dále Krajský úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 vyhlášky zasílá opatření obecné povahy, kterým se záplavové území mění Ministerstvu životního prostředí a pořizovatelům územně analytických podkladů s vyznačením nabytí jeho účinnosti a s příslušnou dokumentací v elektronické podobě. Správci vodního toku předá jedno vyhotovení dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti v listinné podobě.

Stanovení záplavového území a jeho změn je dáno zhodnocením technicko-přírodních faktorů, jehož výsledkem je administrativní ohraničení určitého území.

Při aplikaci výsledků výpočtu je nutno si uvědomit, že přírodní třírozměrný v čase proměnný děj je popisován stacionárním jednorozměrným matematickým výpočtem s použitím mnoha zjednodušujících předpokladů a odhadů. Přesnost výpočtu je limitována zejména hustotou příčných profilů použitých k výpočtu a odhadem drsnostního součinitele.

Výsledky tohoto výpočtu nejsou neměnné. Může dojít ke změnám vlivem zpřesnění topografických podkladů, změny hydrologických údajů, použitím přesnějších výpočetních modelů, nebo vlivem změn v průtočném profilu toku.

Omezení činností v aktivní zóně záplavového území je dáno ustanoveními § 67 vodního zákona. Mimo aktivní zónu může stanovit další omezující podmínky vodoprávní úřad (nejčastěji v rámci řízení o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona).

Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Vltava, s. p., a u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, kde do ní lze nahlížet.

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu a dle § 173 odst. 2 správního řádu proti němu nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Konec textu zveřejňovaného návrhu opatření obecné povahy.

Ing. Gabriela Zíková
oprávněná úřední osoba
odborný referent

Datum vyvěšení oznámení: 10.6.2020
Datum sejmutí oznámení:
Podpis a razítko oprávněné osoby:

Rozdělovník**Doručí se****a) Obci (Městu) k vyvěšení na úřední desce:**

1. Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky u Prahy, IDDS: ticbnc
2. Úholičky, Náves 10, 252 64 Úholičky, IDDS: 68vb4q6
3. Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou, IDDS: 3eqbc5y
4. Dolany nad Vltavou, Vltavská 95, 278 01 Dolany nad Vltavou, IDDS: h32aj4s
5. Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IDDS: 8zzbfvq
6. Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IDDS: t42bcicq
7. Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves u Mělníka, IDDS: zsubhap
8. Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany, IDDS: eirbgn7
9. Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, 177 06 Lužec nad Vltavou, IDDS: r4ebg29
10. Hořín, Hořín 19, 276 01 Mělník 1, IDDS: 3nkaj4h
11. Zdiby, Průběžná 11, 250 66 Zdiby, IDDS: vt2b6m8
12. Klecany, Do Klecánek 52/24, 250 67 Klecany, IDDS: 4d6bdnh
13. Husinec, U Radnice 64, 250 68 Řež, IDDS: hfbpt6
14. Větrušice, Vltavská 14, 250 67 Klecany, IDDS: 4pebqfq
15. Máslovice, Pražská 18, 250 69 Máslovice, IDDS: 3wsbnc6
16. Zlončice, Zlončice 40, 278 01 Zlončice, IDDS: h84ap4a
17. Chvatěruby, Chvatěruby 230, 278 01 Chvatěruby, IDDS: 4kvbnfh
18. Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy, IDDS: yn2bwnn
19. Všestudy, Všestudy 7, 277 46 Všestudy, IDDS: s6ga88y
20. Vojkovice, Vojkovice 137, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou, IDDS: d5tb5p8
21. Hostín u Vojkovic, Hostín u Vojkovic 80, 277 44 Hostín u Vojkovic, IDDS: ea3bkzi
22. Zálezlice, Zálezlice 111, 277 45 Zálezlice, IDDS: srmbjwv
23. Obříství, Svatopluka Čecha 40, 277 42 Obříství, IDDS: auhbwvz

Dle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné povahy vyvěšen po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat, v případě potřeby i jiným způsobem v místě obvyklým a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné povahy zpět Krajskému úřadu.

Dále obdrží: Povodí Vltavy, s. p., IDDS: gg4t8hf