



SPIS. ZN.: SZ DESU/000707/26
Č.J.: DESU/222/013271/26
VYŘIZUJE: Ing. Karla Hošková
TEL.: +420 601 208 500
E-MAIL: karla.hoskova@desu.gov.cz
DATUM: 22.05.2026

ROZHODNUTÍ ZMĚNA ZÁMĚRU PŘED DOKONČENÍM

Výroková část:

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu záměru před dokončením, kterou dne 22.12.2026 podala společnost **České štěrkopísky, spol. s.r.o., Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9, IČ: 27584534**, která je zastoupena, na základě plné moci **Mgr. Vojtěchem Metelkou, advokátem, Martinská 608/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 04663217** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. podle § 224 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu záměru

„Pískovna Vojkovice, sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy účelové komunikace a dopravního připojení, přípojka VN, trafostanice (TS), část stavby IO 04 – Stavební úpravy účelové příjezdové komunikace"

(dále jen "stavba"), na pozemcích parc. č. 205/16, parc. č. 205/17, parc. č. 205/18, parc. č. 226/4, parc. č. 226/192, parc. č. 226/193, parc. č. 226/194, parc. č. 226/195, parc. č. 226/228, parc. č. 226/229, parc. č. 226/230, parc. č. 362, parc. č. 363, parc. č. 367/2 v **katastrálním území Všestudy u Veltrus**, parc. č. 829/1, parc. č. 829/4, parc. č. 895/1, parc. č. 895/7, parc. č. 895/18, parc. č. 895/96, parc. č. 895/102, parc. č.v 895/113, parc. č. 895/114, parc. č. 895/115, parc. č. 943, parc. č. 944, parc. č. 945/1, parc. č. 945/2, parc. č. 954 v **katastrálním území Křivousy** a parc. č. 275 v **katastrálním území Dušníky nad Vltavou**.

Rozhodnutí, jehož se změna týká vydal Městský úřad Kralupy nad Vltavou dne 22.03.2021, pod č.j. MUKV 15750/2021 VYST, sp. zn. MUKV-S 16260/2020 VYST/To, které nabylo právní moci dne 23.04.2021.

Řízení o povolení změny záměru před dokončením bylo zahájeno dnem podání žádosti o změnu záměru před dokončením.

Popis změn:

Změna stavby před dokončením se týká změny dočasnosti stavby. Stavebním povolením čj. MUKV 15750/2021 VYST, ze dne 22.03.2021, byla podmínkou č. 3 stanovena dočasnost stavby do 31.12.2025. Stavebník nyní žádá o novou lhůtu dočasnosti stavby, a to po dobu trvání těžby a rekultivace území po těžbě štěrkopísku na nevýhradním ložisku štěrkopísku Dušníky nad Vltavou (D 5278200).

II. Stavební úřad stanoví další podmínky pro provedení záměru:

1. Lhůta dočasnosti se stanovuje na dobu trvání těžby a rekultivace území po těžbě štěrkopísku na nevýhradním ložisku štěrkopísku Dušníky nad Vltavou (D 5278200).
2. Stavba bude dokončena **do 10 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Ostatní podmínky rozhodnutí, které vydal Městský úřad Kralupy nad Vltavou dne 22.03.2021, pod č.j. MUKV 15750/2021 VYST, sp. zn. MUKV-S 16260/2020 VYST/To, zůstávají nadále v platnosti.
4. Budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN a.s. ze dne 27.06.2024, č.j.: 191918/20.

Dále stavebník zajistí splnění podmínek dle k žádosti doložených vyjádření:

❖ CETIN a.s., č.j.: 671834/20 ze dne 24.06.2020:

1. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK:
2. Před započítáním zemních prací je nutné zajistit vytyčení trasy SEK. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět, Práce v blízkosti SEK společnosti CETIN a.s. provádějte ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek.
3. V místě křížení SEK s komunikací požadují provedení ručně kopaných sond za účasti POS. POS dle hloubky uložení rozhodne o provedení ochrany SEK. Uložení SEK do dělené chráničky SITEL či KOPOHALF 110 s případným zahluobením a obetonováním, nebo pouze doplněním rezervní chráničky PE 110 mm s víčky v celé délce kolize. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezděné plochy.
5. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození kabelů a zařízení SEK CETIN a.s. pracovníkovi POS (Martin Bárta 724174105) a před záhozem vedení, nebo provedením dodatečné ochrany SEK pozvat POS ke kontrole neporušenosti naší trasy. Tato kontrola bude vyžadována při kolaudaci.
6. Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.; a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

❖ ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001149145315, ze dne 09.07.2024 a zn. 001149145241, ze dne 09.07.2024:

S činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení souhlasíme za těchto podmínek:

1. Stavba „PÍSKOVNA VOJKOVICE – PŘÍJEZDOVÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE" na pozemcích dle přílohy v kat. území Křivousy, Všestudy u Veltrus, Dušníky nad Vltavou je přímo dotčena křížením se 2x stávajícím nadzemním dvojvedením VVN 110kV (V117/V118 a V345/V346) v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

UPOZORNĚNÍ: definitivní povrch účelové komunikace - je třeba dodržet minimální vzdálenost vodičů od země 7,1 m.

S navrženým umístěním stavby účelové komunikace souhlasíme při dodržení podmínek činností v OP nadzemního vedení VVN 110kV, které jsou přílohou stanoviska.

V ochranném pásmu venkovního vedení VVN nesmí být skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani jinak zvyšována současná výšková niveleta země. Nesmí dojít k navýšení terénu v bezprostřední blízkosti betonových základů stožárů vedení VVN.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

V ochranném pásmu venkovního vedení VVN nesmí být skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani

jinak zvyšována současná výšková niveleta země. Nesmí dojít k navýšení terénu v bezprostřední blízkosti betonových základů stožárů vedení VVN.

Oplocení v prostoru ochranného pásma VVN nebude vyšší než 2,5 metry (bude provedeno oplocení, po kterém nelze chodit, z izolovaného materiálu nebo musí být uzemněno).

Podpěrné body VVN nesmí být oploceny. Od komunikace, oplocení apod. je nutné dodržet nejmenší vzdálenost 5 m od základů podpěrného bodu stávajícího nadzemního vedení VVN, aby nedošlo ke snížení

jeho stability nebo poškození uzemnění. Podpěrné body VVN musí být respektovány a nesmí být ztíženy přístup k těmto podpěrným bodům pro případné opravy, údržbu a odstraňování poruch.

Detailně pak 9 m od vnitřní strany nezpevněné krajnice, 7,5 m od vnitřní strany příkopu, 2,5 m od paty náspu nebo vnější hrany příkopu.

Při provádění zemních prací nesmí dojít k narušení statiky stožárů vedení VVN ani k navýšení terénu v bezprostřední blízkosti betonových základů stožárů. Tyto zemní práce mohou probíhat v minimální vzdálenosti 4 m od betonových základů stožáru.

U vedení VVN 110kV musí být dodržena minimální výška vodičů 7,1 metrů nad komunikací a nad všemi dotčenými plochami.

Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace a výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

4. V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému

přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený

prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou

cedulí.

9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem

k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí

obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

❖ **GasNet, s.r.o., zn. 5003105387, ze dne 23.07.2024:**

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

1. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

2. Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

3. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

4. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného náradí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náradí.

5. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

6. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

7. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

8. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

10. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

11. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

12. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/a> v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

13. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

14. Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

❖ Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, č. ev. 40003/2024, čj. 4978/24/KSUS/MHT/BEN, ze dne 14.07.2024:

1. Stavebník předloží správci silnic zásady organizace výstavby.

2. Stavební materiál a technika nebudou skládány a ukládány na silnici v naší správě.

3. Silnice v naší správě nebude využito pro parkování vozidel zásobujících stavbu.

4. Při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí zhotovitel akce toto bez průtahů odstranit a uvést pozemní komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, p. o., náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu. Tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující nakládání s nebezpečnými věcmi.

5. Bude-li během akce přímo dotčena nemovitost ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o., bude postupováno v souladu se všemi relevantními právními předpisy, zejména zákonem č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na silničních komunikacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

❖ Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, č. ev. 20107/2025, čj. 2249/26/KSUS/MHT/BEN, ze dne 02.04.2026:

1. Podmínky správce silnic KSUS SK je vybudování a uvedení do provozu nové příjezdové komunikace před zahájením těžby ložiska.

❖ Ministerstvo dopravy, čj. MD-33170/2024-130/4, sp. zn. MD/33170/2024/130, ze dne 12.07.2024:

Technické řešení akce „Pískovna Vojkovice - Příjezdová komunikace“ je nezbytné koordinovat s projektem vysokorychlostní trati „VRT Podpřísko“.

❖ **Vodárny Kladno – Mělník, a.s., PVO2406541/KOL, ze dne 14.08.2024:**

Stávající vodohospodářské zařízení - technické podklady:

1. V prostoru stavby, na pozemcích parc. č. 226/230 v kat. území Všestudy u Veltrus a parc. č. 954 a parc. č. 895/1 v kat. území Křivousy, se nachází stávající vodohospodářské zařízení ve vlastnictví společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. (dále VKM) a v provozování společnosti Středočeské vodárny, a.s. (dále SVAS) - a to vodovod PVC 160.
2. Před realizací stavby je nutné zjištění skutečného průběhu vodohospodářského zařízení na místě pracovníky příslušných provozů. V případě, kdy nebude možné vytyčení na místě, musí být provedeny kopané sondy. Jedná se o službu placenou na náklady investora stavby.

❖ **ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o, zn. FM/2098/2024, ze dne 16.09.2024:**

1. V zabezpečovacím pásmu 5 m od osy potrubí a kabelu na obě strany platí absolutní zákaz zemních prací bez našeho souhlasu. Po předchozím ohlášení je možné zemní práce v zabezpečovacím pásmu provádět pouze ručně, za zvýšené opatrnosti a dozoru pracovníka Unipetrolu RPA.
2. U prací, které budou probíhat v zabezpečovacím pásmu dálkovodu, je nutné každý pracovní den provést prvotní analýzu ovzduší na výskyt hořlavín a zhotovit zápis zjištěného výsledku do formuláře povolení k práci. Dále je nutné zajistit trvalou analýzu ovzduší po dobu probíhajících prací. Při zjištění hořlavín v ovzduší je nutné práce neprodleně ukončit a informovat o nastalé situaci velín dálkovodů (nepřetržitá služba).
3. Práce na etylenovodu budou probíhat v souladu se podnikovou směrnicí s. 465 Unipetrolu RPA. Směrnice stanovuje požadavky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při provádění prací na výrobním zařízení, budovách a pozemcích v majetku UNIPETROL RPA. Směrnice je určena osobám podílejícím se na stanovení a zajištění podmínek pro provedení prací a osobám zajišťujícím jejich realizaci nebo kontrolu. Každý pracovník a příjemce povolení musí být předem proškolen.
4. Dálkovod je trvale v provozu, proto zhotovitel stavby musí učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k poškození nebo ohrožení jejich bezpečnosti a spolehlivosti.
5. Odkrytý telemetrický kabel musí být řádně vyvěšen a zabezpečen proti poškození a vandalismu.
6. Po dobu stavby bude, pracovníkům Unipetrolu RPA nebo pověřeným osobám, umožněn bezproblémový přístup ke kontrole zařízení Unipetrolu RPA. Každá etapa postupně dokončovaných prací musí být odsouhlasena a potvrzena ve stavebním deníku.
7. Je zakázáno přejíždět trasu dálkovodů kabelu těžkými stroji. V případě potřeby je nutno vybudovat zpevněný panelový přejezd, s přesahem min. 2,5 m od osy potrubí na obě strany.
8. Je zakázáno vršit výkopek zeminy nad podzemní část dálkovodu.
9. Naše podzemní zařízení musí být v místě oprav vytyčeno.
10. Před zahájením prací požadujeme dodat kontakty na odpovědné pracovníky dodavatele prací, kteří musí být prokazatelně seznámeni s našimi podmínkami a polohou našich podzemních zařízení. Zahájení prací v ochranném pásmu našich podzemních zařízení nám musí být předem oznámeno.
11. Po skončení prací požaduje Unipetrol RPA předat zaměření skutečného provedení stavby a všech stavebních změn na objektech v ochranném pásmu dálkovodů (300 od osy potrubí na každou stranu). Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v systému JSTK a výšek ve výškovém systému Bpv v digitální formě, dále uvedením o jaký typ stavby se jedná (nadzemní, podzemní) a vyznačením výškového rozdílu mezi stavbou a naším zařízením.

❖ **Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, čj. MUKV 45275/2024 OŽP, sp. zn. MUKV-S 8225/2024 OŽP, ze dne 22.07.2024:**

1. Nedojde k přímému dotčení lesa, výkopový a stavební materiál nebude ukládán na pozemky určené k plnění funkcí lesa

2. Práce budou prováděny bez nutnosti kácení dřevin.

❖ Vodafone Czech Republic a.s., zastoupený společností InfoTel, spol. s r.o., zn. 240621-1937706389, ze dne 03.07.2024:

1. Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší WKS či jinému zásahu do WKS. V případě, že zjistíte kolizi WKS s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma WKS kontaktujte bezodkladně naši společnost, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany WKS. případně stanovili podmínky přeložení WKS. Vyzvěte naši společnost nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby.

2. V případě nutnosti přeložení WKS je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě).

3. Před zahájením stavby si také zajistěte vytýčení WKS přímo na místě stavby

4. Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je nezbytné se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany WKS společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

5. Ochrana kabelů WKS bude provedena v místě střetu dle technické zprávy z 05/2020 uložením do dělených chrániček.

Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti Vodafone

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti Vodafone a je výslovně srozuměn s tím, že WKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy,

4. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo WKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností s WKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy WKS se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním náradím bez použití mechanizace.

5. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.

6. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti WKS

7. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit Vodafone, a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

8. Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras WKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou VVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.

9. Při provádění zemních prací v blízkosti WKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání VVKS. Odkryté VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

10. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze VVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje Vodafone, tím není dotčena trestní či hmotná

odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

11. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí VVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím VVKS vyzvat Vodafone ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas Vodafone, Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS, a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Vodafone.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu WKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než WKS rádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s Vodafone způsob mechanické ochrany trasy WKS.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase WKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky WKS.

16. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s Vodafone jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky WKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením WKS.

17. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež WKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit Vodafone.

18. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od WKS, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od WKS.

19. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou WKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s Vodafone.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 27 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- České šterkopísky, spol. s.r.o., Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9, IČ: 27584534
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
- Hurdík Petr, Ing., Kmochova č.p. 462, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
- Pavliš Jaromír, Komenského č.p. 154, 277 46 Veltrusy
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- Středočeské vodárny, a.s., U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
- ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží č.p. 1, 436 01 Litvínov 1
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
- Obec Všestudy, Všestudy č.p. 7, 277 46 Veltrusy
- UNIM spol. s r.o., čp. 18, 277 46 Všestudy

Odůvodnění:

Dne 22.12.2025 podal stavebník žádost o změnu záměru „**Pískovna Vojkovice, sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy účelové komunikace a dopravního připojení, přípojka VN, trafostanice (TS), část stavby IO 04 – Stavební úpravy účelové příjezdové komunikace**“ před dokončením. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení změny záměru před dokončením. Jednalo se o změnu stavby dočasné (povolené do 31.12.2025) na stavbu trvalou.

Dopravní a energetický stavební úřad podanou žádost a připojené podklady posoudil a zjistil, že tato neobsahuje všechna potřebná vyjádření či závazná stanoviska dotčených orgánů, a proto dle § 184 odst. 3 stavebního zákona přípisem čj. DESU/222/004195/26, ze dne 09.02.2026, požádal **Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor životního prostředí**, o vydání závazného stanoviska podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 17.03.2026 žadatel svou žádost zúžil a požádal o novou lhůtu dočasnosti stavby, a to trvání po dobu trvání těžby a rekultivace území po těžbě **štěrkopísku na nevýhradním ložisku štěrkopísku Dušníky nad Vltavou (D 5278200)**, přičemž v žádosti uvedl, že stanovená dočasnost vyplynula v roce 2021 ze stanoviska Ministerstva dopravy ČR zn.: 117/2020-130-KR/2 ze dne 27.10.2020, a to z důvodu, že nebylo zřejmé kudy půjde připravována výstavba SŽ „RS4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice“, a že nedojde ke střetu obou záměrů V současné době je vydáno stejným ministerstvem nové stanovisko MD-33170/2024-130/4 ze dne 12.7.2024, ve kterém se uvádí, že souhlasí s umístění daného záměru jako stavby „trvalé“. To samé sdělila i Správa železnic.

V posuzovaném případě se tedy změna záměru před dokončením týká změny dočasnosti stavby. Nejedná se o změnu, která by měla nový či větší dopad na životní prostředí, nemění se účel nebo způsob provozu, nedochází k významné změně emisí, dopravní zátěže, hlukové zátěže, zásahu do přírody, zemědělského půdního fondu, apod., nemění se rozsah, umístění ani provozní parametry. S ohledem k uvedeným skutečnostem Dopravní a energetický stavební úřad uvedl, že k žádosti o změnu stavby před dokončením, která se týká pouze změny dočasnosti stavby, se jednotné environmentální stanovisko nevydává (vyžadovalo by se pouze tehdy, pokud by změna měla nové environmentální dopady.)

Opatřením ze dne 25.03.2026 stavební úřad vyznamenal účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení řízení o povolení změny záměru před dokončením. Změna záměru před dokončením se týká změny dočasnosti stavby. Stavebním povolením čj. MUKV 15750/2021 VYST, ze dne 22.03.2021, byla podmínkou č. 3 stanovena dočasnost stavby do 31.12.2025. Stavebník nyní žádá o novou lhůtu dočasnosti stavby, a to po dobu trvání těžby a rekultivace území po těžbě **štěrkopísku na nevýhradním ložisku štěrkopísku Dušníky nad Vltavou (D 5278200)**. Účastníci řízení a dotčené správní orgány byli upozorněni, že námitky a stanoviska v této věci mohou uplatnit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení tohoto řízení, současně jim byla stanovena lhůta dle § 36 odst. 3 správního řádu k seznámení

Vedené řízení je v souladu s § 3 písm. g) bodem 9. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na ŽP“), navazujícím řízením vedené k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

Stavební záměr nazvaný "**Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D 5278200)**" umístěný v katastrálních územích Vojkovice u Kralup nad Vltavou, Křivousy, Všestudy u Veltrus a Dušníky nad Vltavou, byl posouzen v rámci procesu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí. Pro záměr bylo Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, dle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, vydáno souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pod č. j.: **115889/2013/KUSK, ze dne 21.01.2014 a dne 18.09.2015 pod čj. 119736/2015/KUSK** bylo Krajským úřadem Středočeského kraje vydáno souhlasné závazné stanovisko k ověření souladu. Dokumenty pořízené v průběhu posuzování byly v souladu s § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivu na ŽP, vyvěšeny v elektronické (Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 10010 Praha10; [Informační systém EIA, kód záměru STC1575](#))).

Jelikož se jedná o záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, je řízení o povolení záměru podle ustanovení § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí navazujícím řízením. Stavební úřad současně s oznámením o zahájení řízení zveřejnil informaci podle § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí postupem podle § 25 správního řádu.

V průběhu řízení o povolení záměru před dokončením stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Účastníci řízení a dotčené orgány se k předmětné stavbě vyjadřovali v rámci zpracování projektu a současně měli možnost se vyjádřit i v rámci tohoto řízení. Nikdo neuplatnil proti změně záměru před dokončením námítky. Požadavky a připomínky k podané žádosti jsou zapracovány v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Podaná žádost o povolení změny záměru před dokončením byla doložena těmito vyjádřeními, stanovisky, rozhodnutími a ostatními doklady:

- CETIN a.s., vyjádření ze dne 27.06.2024, čj. 191918/24
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 09.07.2024, zn. 001149145315
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 09.07.2024, čj. 0011491452241
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko ze dne 23.07.2024, zn. 5003105387
- České radiokomunikace a.s., vyjádření ze dne 19.10.2022, zn. UPTS/OS/316642/2022
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, závazné stanovisko ze dne 20.08.2024, čj. KHSSC 59989/2024
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, vyjádření ze dne 14.07.2024, čj. 4978/24/KSUS/MHT/BEN
- Ministerstvo dopravy, stanovisko ze dne 12.07.2024, čj. MD-33170/2024-130/4
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, stanovisko ze dne 23.07.2024, čj. MO 592168/2024-1322
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, památková péče, vyjádření ze dne 27.06.2024, čj. MUKV 40911/2024 VYST
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření ze dne 22.07.2024, čj. MUKV 45275/2024 OŽP
- Středočeské vodárny, a.s., informace o existenci sítí ze dne 28.06.2024, čj. PVO240567/EXS
- Obec Všestudy, sdělení ze dne 12.08.2024
- Vodárny Kladno – Mělník a.s., vyjádření ze dne 13.08.2024, zn. PVO240654/KOL
- Středočeské vodárny, a.s., informace o existenci sítí ze dne 02.08.2024, čj. PVO240539/EXS
- Středočeské vodárny, a.s., informace o existenci sítí ze dne 02.08.2024, čj. PVO240538/EXS
- Středočeské vodárny, a.s., informace o existenci sítí ze dne 02.08.2024, čj. PVO240540/EXS
- Správa železnic, státní organizace, souhrnné stanovisko ze dne 07.08.2024, zn. S5618/MOP/S-31726/2024-SŽ-ORPHA-OPS
- ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., vyjádření ze dne 16.09.2024, zn. FM/2098/2024
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 03.07.2024, zn. 240621-1937706389

Stavební úřad v provedeném řízení o povolení změny záměru před dokončením přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že povolením změny nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Jelikož stavební úřad na základě provedeného řízení neshledal důvody bránící povolení předmětné změny stavby před dokončením, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití právních ustanovení ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu průmyslu a obchodu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna záměru nebude zahájena za doby platnosti původního povolení záměru. Změna záměru nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Zdeňka Fialová
ředitelka odboru energetických staveb

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 4 písm. b) ve výši 4.500 Kč byl zaplacen dne 02.04.2026.

Obdrží:

Stavebník (účastník řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona)

Mgr. Vojtěch Metelka, advokát, **IDDS: 9hnkdm4**

sídlo: Martinská 608/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

zastoupení pro České šterkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34/41, Praha 9-Čakovice, 196 00

Praha 96

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (účastník řízení podle § 182 písm. b) stavebního zákona)

Obec Vojkovice, **IDDS: d5tb5p8**

sídlo: Vojkovice č.p. 137, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou

Obec Všestudy, **IDDS: s6ga88y**

sídlo: Všestudy č.p. 7, 277 46 Veltrusy

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (účastník řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona)

České šterkopísky spol. s r.o., **IDDS: 4r6ximd**

sídlo: Cukrovarská č.p. 34/41, Praha 9-Čakovice, 196 00 Praha 96

CETIN a.s., **IDDS: qa7425t**

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Hurdík Petr, Ing., **IDDS: gihz8wp**

trvalý pobyt: Kmochova č.p. 462, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

Pavliš Jaromír, Komenského č.p. 154, 277 46 Veltrusy

GasNet Služby, s.r.o., **IDDS: jnnyjs6**

sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Středočeské vodárny, a.s., **IDDS: qztgg8d**

sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, **IDDS: a6ejgmx**

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., **IDDS: upm88qu**

sídlo: Záluží č.p. 1, 436 01 Litvínov 1

Vodafone Czech Republic a.s., **IDDS: 29acihr**

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Obec Všestudy, **IDDS: s6ga88y**

sídlo: Všestudy č.p. 7, 277 46 Veltrusy

UNIM spol. s r.o., **IDDS: qxft3ri**

sídlo: čp. 18, 277 46 Všestudy

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, (účastník řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona)

InfoTel, spol. s r.o., **IDDS č.p.: t4wbzpv**

sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno 28

Správa železnic, státní organizace, **IDDS: ucchjm**

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Vodárny Kladno - Mělník, a.s., **IDDS: vp4gxsx**

sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1

ČEZ Distribuce, a. s., **IDDS: v95uqfy**

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

AGEKO, spol. s r.o., **IDDS: pfmjky**

sídlo: Dušníky nad Vltavou č.p. 10, Vřetstudies, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou

Povodí Vltavy, státní podnik, **IDDS: gg4t8hf**

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, **IDDS: prqhp9p**

sídlo: Bezručova č.p. 3341, 276 01 Mělník 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mělník, **IDDS: hhcai8e**

sídlo: Pražská č.p. 391, 276 01 Mělník 1

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, **IDDS: keebyyf**

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, **IDDS: 8zzbfvq**

sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, **IDDS: 8zzbfvq**

sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

Ministerstvo dopravy, **IDDS: n75aau3**

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, **IDDS: hjyaavk**

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, **IDDS: rn6aas6**

sídlo: Kozí 748/4, Staré Město, 110 00 Praha

Ostatní

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., **IDDS: fxcng6z**

sídlo: Letenská č.p. 123/4, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mělník, **IDDS: 2dtai5u**

sídlo: Bezručova č.p. 2796, 276 01 Mělník 1

Ministerstvo životního prostředí, **IDDS: 9gsaax4**

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice

Tento dokument bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu:

Dopravní a energetický stavební úřad, **IDDS: 7mnrnuu**, se sídlem nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha 1,

Obec Vojkovice, **IDDS: d5tb5p8**,

sídlo: Vojkovice č.p. 137, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou

Obec Všestudy, **IDDS: s6ga88y**

sídlo: Všestudy č.p. 7, 277 46 Veltrusy

Podle § 25 odst. 3 správního řádu je dnem vyvěšení den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy Dopravního a energetického stavebního úřadu. **Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Dopravního a energetického stavebního úřadu.**

Záznam o zveřejnění rozhodnutí:

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: